

afgeronde uiteinden
om letsels te vermijden



lange flessenhals
om de slikreflex uit te lokken



**brede fles dat het te diepe
indringen verhindert**
*en zo het verslikken
voorkomt*



zeer vloeibare inhoud,
is in seconden leeg



**fles met een slipvaste
kunststoflaag,**
zelfs als de fles nat is



juiste grootte
*om gemakkelijke hantering
te garanderen*

RODAC premium

**Aanvullend diervoeder voor een vermindering
van risico's van melkziekte**

Laat ons de dingen vereenvoudigen ...
Fles speciaal ontworpen voor gemakkelijke toediening

RODAC *premium*

In de tijd waarin men een bolus plaatst, is de fles al leeg ...



Aanvullend dieetvoeder voor melkkoeien rijk aan calcium en fosfor

- ▶ 1 fles levert 59 g calcium en 45 g fosfor
- ▶ onder gemakkelijk absorbeerbare vorm
- ▶ geen calciumchloride, niet irriterend voor de slijmvliezen
- ▶ snelle en eenvoudige toediening
- ▶ verbetert de maagdarmsmotiliteit (in geval van diagnostische twijfel)



Instructies

▶ **Calciuminname bij afkalven:**

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 fles | bij de eerste tekenen van kalven. |
| 2 ^{de} fles | direct na afkalven. |
| 3 ^{de} fles | 12 uur na het afkalven. |
| 4 ^{de} fles | 24 uur na het afkalven. |
| 5 ^{de} fles | 36 uur na het afkalven. |
| 6 ^{de} fles | 48 uur na het afkalven. |

▶ **Begeleiding van calciumtherapie:**

- | | |
|----------------------|---|
| 1 fles | 2 uur na intraveneuze calcium injectie. |
| 2 ^{de} fles | 12 uur later. |
- Indien nodig de volgende dag herhalen.

